

Розничный прайс-лист на подъемники Nussbaum

02.2012

SMART LIFT / 2-х стоечные электромеханические подъемники

S120.600180D	1.20 S – 1-стоечный подъемник, г/п 2.0 т, идеален для ограниченных пространств	€ 7 756,00
SL230.6000100D	2.30 SL – 2-ст. подъемник, г/п 3.0 т, высота подъема 2010 мм, ассиметр. лапы, нет жесткого соединения между колоннами, 2 двигателя с электронной синхронизацией, износостойкая нилатроновая гайка, гарантия 5 лет на систему винт-гайка. Комплект Energy вмонтирован в колонну (230В, сжатый воздух)	4 124,00 €
SL230.6000105D	2.30 SL MB – омологированная версия Mercedes Benz с дважды выдвигной короткой лапой	6 019,00 €
SL230.8000600D	2.30 SL m.m. – с системой захвата MiniMax (нижняя точка подхвата 75 мм)	6 644,00 €
SL232.2000100D	2.32 SL – то же, что 2.30 SL, г/п 3.2 т.	5 443,00 €
SL232.2031000D	2.32 SL T – с 2 х выдвигными лапами для подъема небольших фургонов (например VW T4)	6 286,00 €
SL232.2021006D	2.32 SL MB – BMW - с 2 х выдвигными лапами для подъема MB и BMW	6 286,00 €
SL232.4000600D	2.32 SL m.m. – с системой захвата MiniMax (нижняя точка подхвата 75 мм)	6 912,00 €
SL235.2000100D	2.35 SL – то же, что 2.30 SL, г/п 3.5 т.	6 813,00 €
SL240.0000100D	2.40 SL – то же, что 2.30 SL, г/п 4.0 т.	7 249,00 €
SL240.0061250D	2.40 SL m.m. – с системой захвата MiniMax	8 719,00 €
SL250.6000100D	2.50 SL II – 2-ст. подъемник для коммерческого транспорта (VW LT, MB Sprinter, требуются доп. адаптеры). Симметричные лапы, г/п 5.0 т	11 931,00 €
SL250.6000600D	2.50 SL II DG – с шарнирными лапами для подъема автомобилей от Smart до Sprinter	14 715,00 €




Опции и аксессуары

901103031	Резиновые подушки для захватов	35,00 €
	Специальный цвет RAL	139,00 €
	Адаптеры – см. раздел «Адаптеры высоты»	

POWER LIFT SLH / 2-х стоечные электрогидравлические подъемники новой серии

SLH230.0000100D	SLH 3000 – г/п 3.0 т., ассиметричные лапы, без жесткого соединения между колоннами, стальная конструкция от 2.30 SL, нет цепей или тросов синхронизации, масляный шланг может быть проложен на удобной высоте или в заглубленном канале, клинки обеспечивают безопасность, высота подъема 2050 мм	5 721,00 €
SLH240.0000100D	SLH 4000 – то же, что SLH 3000, г/п 4.0 т.	8 015,00 €
SLH250.0000100D	SLH 5000 – симметричные лапы, г/п 5.0 т.	13 183,00 €
SLH250.0000600D	SLH 5000 DG – шарнирные лапы, г/п 5.0 т.	16 270,00 €



Опции и аксессуары

901103031	Резиновые подушки для захватов	35,00 €
	Специальный цвет RAL	139,00 €
	Адаптеры – см. раздел «Адаптеры высоты»	

POWER LIFT / 2-х стоечные электрогидравлические подъемники

SPL230.1101000D	SPL 3000 – г/п 3.0 т., высота колонн 3620 мм, жесткая поперечина между колоннами, ассиметричные лапы	4 646,00 €
SPL230.1001000D	SPL 3000 с высотой колонн 4060 мм	4 719,00 €
SPL230.1604000D	SPL 3000 MB/BMW – с 2х выдвигной короткой лапой, высота колонн 3840мм	6 890,00 €
SPL230.1005000D	SPL 3000 m.m. – с системой захвата MiniMax, высота колонн 4060 мм	7 516,00 €
SPL240.0100000D	SPL 4000 – то же, что SPL 3000, г/п 4.0 т., высота колонн 3625 мм	5 907,00 €
SPL240.0000000D	SPL 4000 с высотой колонн 4065 мм	6 035,00 €



SPL240.0131000D	SPL 4000 UNIVERSAL – с лапами Universal для увеличения диапазона подхвата, высота 3625 мм	7 918,00 €
SPL240.0031000D	SPL 4000 UNIVERSAL с высотой колонн 4065 мм	7 918,00 €
SPL245.0103000D	SPL 4500 – то же, что SPL 3000, г/п 4.0 т., высота колонн 3625 мм	7 925,00 €
SPL245.0003000D	SPL 4500 с высотой колонн 4065мм	7 925,00 €
HDL250.6000000D	HDL 5000 – г/п 5.0 т., симметричные лапы для коммерческого транспорта оснащены роликами для удобства позиционирования, высота колонн 4020 мм	14 103,00 €
HL260.0031025D	HL 2.60 SST DG – г/п 6.0 т., шарнирные лапы, система SST, обеспечивающая идеальную электронную синхронизацию и безопасность на любой высоте. Без жесткого соединения между колоннами	16 025,00 €
HDL265.0041020D	HDL 6500 SST DG – то же, что HL 2.60, г/п 6.5 т.	21 651,00 €
HDL280.0081020D	HDL 8000 SST DG – то же, что HL 2.60, г/п 8.0 т.	30 169,00 €




Опции и аксессуары

901103031	Резиновые подушки для захватов	35,00 €
	Специальный цвет RAL	139,00 €
	Адаптеры – см. раздел «Адаптеры высоты»	
	Увеличение высоты колонн на 600 мм (SPL)	1073,00 €
	Увеличение высоты колонн на 650 мм (HDL)	1450,00 €


COMBI LIFT / 4-х стоечные подъемники

H440.200011D	COMBI LIFT 4.40 H - электрогидравлический подъемник с гладкими платформами 4400x500мм, бесшумный гидроагрегат расположен под одной из платформ, высокоточное исполнение клинковых пластин позволяет использовать любой подъемник из модельного ряда для сход-развала, г/п 4.0 т.	8 995,00 €
H440.200011D	COMBI LIFT 4.40 H с удлиненными платформами 4800x500мм	9 990,00 €
H440.200015D	COMBI LIFT 4.40 H A – комплектация для сход-развала с задними сдвижными пластинами и заездными уголками для поворотных кругов, платформы 4400x500мм	10 469,00 €
H440.200005D	COMBI LIFT 4.40 H A с платформами 4800x500мм	11 691,00 €
H440.210001D	COMBI LIFT 4.40 H Plus – с подъемником второго уровня (г/п 2.5 т), платформы 4400x500мм	14 101,00 €
H440.210501D	COMBI LIFT 4.40 H Plus с платформами 4800x500мм	15 239,00 €
H440.210101D	COMBI LIFT 4.40 H Plus A – комплектация для сход-развала со сдвижными пластинами сзади, подъемником второго уровня и выравнивающими пластинами под поворотные круги, размеры платформ 4400x500мм	15 361,00 €
H440.210505D	COMBI LIFT 4.40 H Plus A с платформами 4800x500мм	16 643,00 €
H440.200006DC	COMBI LIFT 4000 MB – омологированный подъемник со сдвижными пластинами, заездными уголками для поворотных кругов, освещением, держателем MKS, траверсой Jack 2000, г/п 4.0 т.	17 192,00 €
HN445.0040501D-MK	COMBI LIFT 4.45 HN – г/п 4.5 т., гидроагрегат расположен на колонне, платформы 5500x500 мм	12 555,00 €
HN445.0040561D-MK	COMBI LIFT 4.45 HN A – для сход-развала	15 139,00 €
HN445.0240501D-MK	COMBI LIFT 4.45 HN Plus – с подъемником второго уровня г/п 2.5 т	17 380,00 €
HN445.0240551D-MK	COMBI LIFT 4.45 HN Plus A – подъемник второго уровня + сход-развал	19 993,00 €
H450.000501D	COMBI LIFT 4.50 H – для легкового и коммерческого транспорта, г/п 5.0 т., регулируемые платформы 5540x670 мм	14 728,00 €
H450.000504D	COMBI LIFT 4.50 H A – для сход-развала	17 309,00 €
H450.010501D	COMBI LIFT 4.50 H Plus – с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т)	19 554,00 €
H450.010505D	COMBI LIFT 4.50 H Plus A – подъемник второго уровня + сход-развал	22 164,00 €
SL450.28550712D	COMBI LIFT 4.50 SL AMS MB – 4-стоечный электромеханический подъемник, омологированная версия MB, в комплекте: освещение, держатели MKS, траверса Jack 2500, сдвижные пластины, выемки под поворотные круги, платформы 5650x600 мм, г/п 5.0 т.	31 448,00 €
_SL450.BMW	COMBI LIFT 4.50 SL AMS BMW – 4-стоечный электромеханический подъемник, со сдвижными пластинами и выравнивающими пластинами под поворотные круги, платформы 4600x586 мм, г/п 5.0 т.	25 452,00 €
H465.000501D	COMBI LIFT 4.65 H – г/п 6.5 т., платформы 5540x670 мм	16 911,00 €
H465.000505D	COMBI LIFT 4.65 H A – для сход-развала	19 457,00 €
H465.010501D	COMBI LIFT 4.65 H Plus – с подъемником второго уровня	21 777,00 €
H465.010505D	COMBI LIFT 4.65 H Plus A – подъемник второго уровня + сход-развал	24 240,00 €
H480.000601D	COMBI LIFT 4.80 H – г/п 8.0 т, платформы 6000x670 мм	21 281,00 €



Опции и аксессуары		
H435.08102	Освещение 4 лампы	1135,00 €
	Специальный цвет RAL	290,00 €
_H435Flat1	Выравнивающие пластины (для версии A), 8 модулей	975,00 €
_H435Flat2	Выравнивающие пластины (для версии Plus), 4 модуля	1162,00 €
1987009A22N	Короткие сдвижные пластины (к-т 2 шт) 400x410x50 мм	390,00 €
1987009A00N	Поворотные механические круги (2 шт.), максимальная нагрузка на колесо 1,2 т., 400x400x50 мм.	760,00 €
H435.08104	Пневматический люфт-детектор, встраиваемый в платформы подъемника	6695,00 €
JKL02001000-2	Пневматический осеподемник LaserJack, г/п 2.0 т.	2645,00 €
JK02002000	Пневмогидравлический осеподемник Jack 2000, г/п 2.0 т.	3227,00 €
025JK00000	Пневмогидравлический осеподемник Jack 2500, г/п 2.5 т.	4398,00 €

COMBI LIFT 4.100 -4.300 H SST / 4-стоечные подъемники для грузового транспорта

H4100.004060D	COMBI LIFT 4.100 H SST – электрогидравлический подъемник с 4 независимыми гидроагрегатами, технология SST гарантирует идеальную синхронизацию и безопасность на любой высоте без использования клинков, г/п 10.0 т., длина платформ 6.0 м	30 787,00 €	
H4120.004060D	COMBI LIFT 4.120 H SST , г/п 12.0 т., длина 6.0 м	34 362,00 €	
H4160.004001D	COMBI LIFT 4.160 H SST , г/п 16.0 т., длина 8.0 м	41 912,00 €	
H4240.004085D	COMBI LIFT 4.240 H SST , г/п 24.0 т., длина 8.5 м	49 457,00 €	
H4300.004085D	COMBI LIFT 4.300 H SST , г/п 30.0 т., длина 8.9 м	59 588,00 €	

Опции и аксессуары		
H435.08102	Освещение 4 лампы	1135,00 €
	Освещение 6 ламп	1635,00 €
	Специальный цвет RAL	920,00 €
JK050.00000	Пневмогидравлический осеподемник Jack 5000, г/п 5.0 т.	6970,00 €
JK0140.000010D	Пневмогидравлический осеподемник Jack 14000, г/п 14.0 т.	16565,00 €

Uni Lift / Ножничные подъемники

UNI035.02450301	UNI LIFT 3500 NT – электрогидравлический ножничный подъемник с гладкими платформами, технология NT с двойным гидравлическим контуром для синхронизации и безопасности, монтаж на пол, длина платформ 4500 мм, г/п 4.0 т.	14 747,00 €		
UNI035.02451301	UNI LIFT 3500 NT , монтаж вровень с полом	14 747,00 €		
UNI035.02470301	UNI LIFT 3500 NT , монтаж на пол, длина 4700 мм	15 854,00 €		
UNI035.02471301	UNI LIFT 3500 NT , монтаж вровень с полом, длина платформ 4700мм	15 854,00 €		
UNI035.02450356	UNI LIFT 3500 NT A – комплектация для сход-развала (сдвижные пластины, заездные уголки на поворотные круги, клинковые стопора), монтаж на пол, длина платформ 4500 мм, г/п 4.0 т.	21 167,00 €		
UNI035.02470356	UNI LIFT 3500 NT A , длина платформ 4700 мм, монтаж на пол	22 648,00 €		
UNI035.12450301	UNI LIFT 3500 NT Plus – комплектация с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.), монтаж на пол, длина платформ 4500 мм	18 727,00 €		
UNI035.12451301	UNI LIFT 3500 NT Plus , монтаж вровень с полом, длина платформ 4500 мм	18 727,00 €		
UNI035.12470301	UNI LIFT 3500 NT Plus , монтаж на пол, длина платформ 4700 мм	19 834,00 €		
UNI035.12471301	UNI LIFT 3500 NT Plus монтаж вровень с полом длина платформ 4700 мм	19 834,00 €		
UNI035.12450352	UNI LIFT 3500 NT Plus A – комплектация с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.), сдвижными пластинами, выравнивающими пластинами под поворотные круги, клинковые стопора, монтаж на пол, длина платформ 4500 мм	24 419,00 €		
UNI035.12451352	UNI LIFT 3500 NT Plus A , монтаж вровень с полом, длина платформ 4500 мм	24 419,00 €		
UNI035.12470352	UNI LIFT 3500 NT Plus A , монтаж на пол, длина платформ 4700 мм	25 526,00 €		
UNI035.12471352	UNI LIFT 3500 NT Plus AMS , монтаж вровень с полом, длина платформ 4700 мм	25 526,00 €		
UNI035.02450501	UNI LIFT 3500 CLT – электрогидравлический ножничный подъемник с технологией CLT (SST), обеспечивающей идеальную синхронизацию платформ и механическую блокировку на любой рабочей высоте, монтаж на пол, длина платформ 4500 мм, г/п 4.0 т.	19 251,00 €		
UNI035.02451501	UNI LIFT 3500 CLT , монтаж вровень с полом, длина платформ 4500мм	19 251,00 €		
UNI035.02470501	UNI LIFT 3500 CLT , монтаж на пол, длина 4700 мм	20 372,00 €		
UNI035.02471501	UNI LIFT 3500 CLT , монтаж вровень с полом, 4700 мм	20 372,00 €		
UNI035.02450556	UNI LIFT 3500 CLT A – комплектация для сход-развала (сдвижные пластины, заездные уголки на поворотные круги), монтаж на пол, длина платформ 4500 мм, г/п 4.0 т.	22 090,00 €		
UNI035.02470556	UNI LIFT 3500 CLT A , монтаж на пол, 4700 мм	23 288,00 €		
UNI035.12450501	UNI LIFT 3500 CLT Plus – комплектация с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.), монтаж на пол, длина платформ 4500 мм	23 231,00 €		
UNI035.12451501	UNI LIFT 3500 CLT Plus , монтаж вровень с полом длина 4500 мм	23 231,00 €		
UNI035.12470501	UNI LIFT 3500 CLT Plus , монтаж на пол, 4700 мм	24 352,00 €		

UNI035.12471501	UNI LIFT 3500 CLT Plus , монтаж вровень с полом, 4700 мм	24 352,00 €
UNI035.12450552	UNI LIFT 3500 CLT Plus A – комплектация с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.), сдвижными пластинами, выравнивающими пластинами под поворотные круги, клинковые стопора, монтаж на пол, длина платформ 4500 мм	26 078,00 €
UNI035.12451552	UNI LIFT 3500 CLT Plus A , монтаж вровень с полом, 4500 мм	26 078,00 €
UNI035.12470552	UNI LIFT 3500 CLT Plus A , монтаж на пол, 4700 мм	27 276,00 €
UNI035.12471552	UNI LIFT 3500 CLT Plus A , монтаж вровень с полом, 4700 мм	27 276,00 €
UNI040.12451491	UNI LIFT 4000 Quattro NT Plus/INOX Design – специальный подъемник для поста приемки, в комплекте с освещением, подъемником второго уровня (3.5 т.) и пневматическим люфт-детектором, 2 гидравлических контура для синхронизации и безопасности, высокая скорость подъема, длина платформ 4500 мм, г/п 4.0 т.	41 294,00 €
UNI040.02420101	UNI LIFT 4000 – омологированная МВ версия для сход-развала, сдвижные пластины, освещение, траверса Jack 2000, низкая высота заезда, длина платформ 4200 мм, монтаж только на пол, г/п 4.0 т.	37 699,00 €
UNI040.02440101	UNI LIFT 4000 , длина платформ 4400 мм	39 480,00 €
UNI040.02470101	UNI LIFT 4000 , длина платформ 4700 мм	42 070,00 €
UNI050.02500301	UNI LIFT 5000 NT – 5-тонный ножничный подъемник с двойным гидравлическим контуром (NT), гладкие платформы, монтаж на пол, длина платформ 5000 мм	20 519,00 €
UNI050.02501301	UNI LIFT 5000 NT , монтаж вровень с полом	20 519,00 €
UNI050.02500355	UNI LIFT 5000 NT A – для сход-развала, монтаж на пол	27 260,00 €
UNI050.12500301	UNI LIFT 5000 NT Plus – с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.), монтаж на пол	25 697,00 €
UNI050.12501301	UNI LIFT 5000 NT Plus , монтаж вровень с полом	25 697,00 €
UNI050.12500351	UNI LIFT 5000 NT PLUS A – с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.) + сход-развал, монтаж на пол	31 390,00 €
UNI050.12501351	UNI LIFT 5000 NT PLUS A , монтаж вровень с полом	31 390,00 €
UNI050.02500501	UNI LIFT 5000 CLT – 5-тонный ножничный подъемник с технологией синхронизации и безопасности CLT (SST), гладкие платформы, монтаж на пол, длина платформ 5000 мм	28 392,00 €
UNI050.02501501	UNI LIFT 5000 CLT , монтаж вровень с полом	28 392,00 €
UNI050.02500555	UNI LIFT 5000 CLT A – для сход-развала, монтаж на пол	31 231,00 €
UNI050.12500501	UNI LIFT 5000 CLT Plus – с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.), монтаж на пол	34 031,00 €
UNI050.12501501	UNI LIFT 5000 CLT Plus , монтаж вровень с полом	34 031,00 €
UNI050.12500551	UNI LIFT 5000 CLT PLUS A – с подъемником второго уровня (г/п 3.5 т.) + сход-развал, монтаж на пол	36 877,00 €
UNI050.12501551	UNI LIFT 5000 CLT PLUS A , монтаж вровень с полом	36 877,00 €
UNI050.12501491	UNI LIFT 5000 NT Quattro Quicktest – специальный подъемник для поста приемки, в комплекте с освещением, подъемником второго уровня (3.5 т.) и пневматическим люфт-детектором, 2 гидравлических контура для синхронизации и безопасности, высокая скорость подъема, длина платформ 5000 мм, г/п 5.0 т.	49 396,00 €
UNI055.12520691	UNI LIFT 5500 CLT Quattro Plus – специальный подъемник для поста сход-развала, в комплекте с освещением, подъемником второго уровня (3.5 т.), интегрированными сдвижными пластинами и поворотными кругами, технология CLT (SST), отдельные заездные пластины для машин с низким клиренсом, длина платформ 5200 мм, г/п 5.5 т.	49 396,00 €
UNI060.02550121	UNI LIFT 6000 – ножничный подъемник с гладкими платформами для легкового и коммерческого транспорта, монтаж на пол, длина платформ 5500 мм, г/п 6.0 т.	58 587,00 €
UNI060.02551121	UNI LIFT 6000 , монтаж вровень с полом	27 201,00 €
UNI080.02550121	UNI LIFT 8000 , монтаж на пол, длина платформ 5500 мм, г/п 8.0 т.	27 201,00 €
UNI080.02551121	UNI LIFT 8000 , монтаж вровень с полом	31 002,00 €
Опции и аксессуары		
	Освещение 4 лампы	1135,00 €
	Освещение 6 ламп	1222,00 €
	Специальный цвет RAL	335,00 €
_UNI035Flat1	Выравнивающие пластины (для версии A), 8 модулей	975,00 €
UNI035.08128	Выравнивающие пластины (для версии Plus), 4 модуля	1690,00 €
1987009A22N	Короткие сдвижные пластины (к-т 2 шт) 400x410x50 мм	390,00 €
1987009A00N	Поворотные механические круги (2 шт.), максимальная нагрузка на колесо 1,2 т., 400x400x50 мм.	760,00 €
ULN035.08204	Пневматический люфт-детектор, встраиваемый в платформы подъемника	6695,00 €
JKL02001000-3	Пневматический осеподемник LaserJack, г/п 2.0 т.	2645,00 €
020JK0000012	Пневмогидравлический осеподемник Jack 2000, г/п 2.0 т.	3227,00 €
JK025.00000-10	Пневмогидравлический осеподемник Jack 2500, г/п 2.5 т.	4398,00 €
JK050.00000	Пневмогидравлический осеподемник Jack 5000, г/п 5.0 т.	6970,00 €



JUMBO LIFT / Пантографные подъемники (двойные ножницы)

AL030.000202D	JUMBO LIFT I – электрогидравлический пантографный подъемник, монтаж вровень с полом, гидравлическое управление клинками (не требуется сжатый воздух), г/п 3.0 т., высота подъема 1800 мм	8 556,00 €
AL030.200250D	JUMBO LIFT I Plus , с расширяемыми платформами 1580-1900 мм	9 081,00 €
JLA025.200000D	JUMBO LIFT NT – пантографный подъемник с двухконтурной гидравлической системой (NT) для синхронизации и безопасности, низкая высота заезда, расширяемые платформы 1460-2060 мм, монтаж на пол, г/п 3.0 т., высота подъема 2000 мм	10 397,00 €
JLA025.200100D	JUMBO LIFT NT , монтаж вровень с полом	10 964,00 €
JLA025.200100DC	JUMBO LIFT 3000 NT L DC – омологированная MB версия с увеличенными платформами 1460-2160 мм, монтаж вровень с полом	11 868,00 €
JL035.0000000D	JUMBO LIFT 3500 NT , г/п 3.5 т., монтаж на пол	12 449,00 €
JL040.4001301D	JUMBO LIFT NT IV , г/п 4.0 т., монтаж вровень с полом	14 834,00 €



Опции и аксессуары

030JL12200	Алюминиевая траверса с регулируемыми точками подхвата для подъема внедорожников (к-кт 2 шт)	1423,00 €
	Специальный цвет RAL	335,00 €
025SPR08300S1	Полимерная подушка 50x150x340 мм	81,00 €
025AL28102S6J	Полимерная подушка 50x150x340 мм	145,00 €

SPRINTER / Подъемники средней высоты, шиномонтажные подъемники

SPB02500700D	SPRINTER EXPRESS MOBIL II – передвижной подъемник для шиномонтажных или кузовных работ, не требует сжатого воздуха, г/п 2.5 т., высота подъема 980 мм, регулируемые платформы 1400-1600 мм	5 044,00 €
SPB02500300D	SPRINTER EXPRESS MOBIL 3000 , передвижной, г/п 3.0 т., регулируемые платформы 1400-2080 мм	5 622,00 €
SPB03000000D-2	SPRINTER NT – стационарный, с двумя гидравлическими контурами для синхронизации и безопасности, г/п 3.0 т., высота подъема 885 мм, регулируемые платформы 1400-1930 мм	6 109,00 €



Опции и аксессуары

030JL12200	Алюминиевая траверса с регулируемыми точками подхвата для подъема внедорожников (к-кт 2 шт)	1423,00 €
	Специальный цвет RAL	335,00 €
025SPR08300S1	Полимерная подушка 50x150x340 мм	81,00 €
025AL28102S6J	Полимерная подушка 50x150x340 мм	145,00 €

MCS / Подкатные подъемные колонны







RG455.0000D	MCS 5500 Compact – комплект подкатных колонн (4 шт) с вилочным захватом, синхронизация и безопасность всех колонн обеспечивается интерактивной системой SST, невозможно подключение доп. колонн, г/п каждой колонны 5.5 т.	23 260,00 €
RG455.0100D	MCS 5500 Flex – расширяемый комплект из 4 подкатных колонн с возможностью подключения до 48 колонн, система SST, г/п каждой колонны 5.5 т.	27 306,00 €
RG655.0101D	MCS 5500 Flex – комплект из 6 колонн	40 959,00 €
	Дополнительная колонна для MCS 5500 Flex	6 827,00 €
RG455.0200D	MCS 5500 Wireless Technology – комплект из 4 колонн с беспроводным соединением, SST, возможно расширение до 8 колонн, г/п колонны 5.5 т.	31 665,00 €
	MCS 5500 Wireless Technology – к-кт из 6 колонн	47 496,00 €
	Дополнительная колонна для MCS 5500 Wireless Technology	7 916,00 €
RG475.0000D	MCS 7500 Compact – к-кт из 4 колонн, SST, нерасширяемый, г/п колонны 7.5 т.	29 802,00 €
RG475.0100D	MCS 7500 Flex – к-кт из 4 колонн, SST, возможно подключение до 48 колонн, г/п колонны 7.5 т.	33 848,00 €
RG675.0101D	MCS 7500 Flex – к-кт из 6 колонн	50 772,00 €
	Дополнительная колонна для MCS 7500 Flex	8 463,00 €
RG475.0200D	MCS 7500 Wireless Technology – комплект из 4 колонн с беспроводным соединением, возможно расширение до 8 колонн, г/п колонны 7.5 т.	38 207,00 €
по запросу	MCS 7500 Wireless Technology – к-кт из 6 колонн	57 309,00 €
по запросу	Дополнительная колонна для MCS 7500 Wireless Technology	9 552,00 €





TOP LIFT / Плу́нжерные подъемники

	TOP LIFT 1.35 SH X – одноплунжерный подъемник с оцинкованными X-захватами (выдвижные лапы), внешний гидравлический блок с панелью управления, идеальный вариант для мойки, цилиндр расположен внутри хромированной направляющей, г/п 3.5 т.	7 604,00 €	
	TOP LIFT 1.35 SH H , с H-захватами (короткие платформы 1400-1900 мм)	8 175,00 €	
	TOP LIFT 1.35 SH Freespace , с захватами под колеса, длина колесной базы 1765-3310 мм	11 345,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TS – 2-плунжерный подъемник с короткими регулируемыми оцинкованными платформами (1600- 2400 мм), гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.5 т.	9 917,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TS XY , с оцинкованными платформами регулируемыми по длине и ширине (1524-2107 / 890-1817 мм)	9 914,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TS Universal , с окрашенными платформами регулируемыми по длине и ширине (1400-1939 / 650-1990 мм)	9 914,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TS T4 , с оцинкованными платформами регулируемыми по длине (1500-2600), подходит для длиннобазных фургонов	9 914,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TS Toyota-IQ , со специальными платформами регулируемыми по длине и ширине (1120-1905 /1786-2096 мм), для автомобилей Toyota	10 157,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TS MB-BMW , смещенная и более широкая установка платформ (1400-2200), для автомобилей MB и BMW	9 684,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSK – 2-плунжерный подъемник с выдвижными захватами, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.5 т.	12 888,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSK mm , с захватами Mini Max, для автомобилей с низким клиренсом	14 357,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSK DG , с шарнирными выдвижными лапами, большой диапазон захвата автомобилей	16 510,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSA ÜF – 2-плунжерный подъемник с длинными платформами, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.5 т., длина платформ 4200 мм, монтаж на пол	12 182,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSA UF , монтаж вровень с полом	12 182,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSA INOX-Design ÜF , оцинкованное покрытие платформ, встроенное освещение, монтаж на пол	17 367,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSA INOX-Design UF , оцинкованное покрытие платформ, встроенное освещение, монтаж вровень с полом	17 367,00 €	
	TOP LIFT 2.32 TSAP ÜF – 2-плунжерный подъемник с длинными платформами и подъемником второго уровня с регулируемыми платформами, внешний гидроагрегат, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.2 т., длина платформ 4200 мм, монтаж на пол	21 635,00 €	
	TOP LIFT 2.32 TSAP UF , монтаж вровень с полом	21 635,00 €	
	TOP LIFT 2.32 TSAP INOX-Design ÜF , оцинкованные платформы, монтаж на пол	27 490,00 €	
	TOP LIFT 2.32 TSAP INOX-Design UF , оцинкованные платформы, монтаж вровень с полом	27 490,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSAP H ÜF – «2 в 1» 2-плунжерный подъемник с длинными платформами и подъемником второго уровня высотой подъема 1900 мм, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.5 т., длина платформ 4200 мм, монтаж на пол	24 860,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSAP H UF , монтаж вровень с полом	24 860,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSAP H INOX-Design ÜF , оцинкованные платформы, монтаж на пол	30 717,00 €	
	TOP LIFT 2.35 TSAP H INOX-Design UF , оцинкованные платформы, монтаж вровень с полом	30 717,00 €	





	<p>TOP LIFT 2.32 TTL –подъемник с телескопическими плунжерами и короткими регулируемые оцинкованными платформами (1400-2400 мм), глубина установки 1458 мм – подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.2 т.</p>	16 886,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL XY, с оцинкованными платформами регулируемые по длине и ширине (1524-2107 / 890-1817 мм)</p>	17 126,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL Universal, с окрашенными платформами регулируемые по длине и ширине (1400-1900 / 650-1910 мм)</p>	17 126,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL T4, с оцинкованными платформами регулируемые по длине (1500-2600), подходит для длиннобазных фургонов</p>	17 126,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL MB-BMW, смещенная и более широкая установка платформ (1400-2200), для автомобилей MB и BMW</p>	16 895,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL K –подъемник с телескопическими плунжерами и выдвижными захватами, глубина установки 1458 мм – подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.2 т.</p>	19 894,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL K mm, с захватами Mini Max, для автомобилей с низким клиренсом</p>	21 362,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL K DG, с шарнирными выдвижными лапами, большой диапазон захвата автомобилей</p>	23 515,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL A ÜF – подъемник с телескопическими плунжерами и длинными платформами, глубина установки 1458 мм – подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 3.2 т., длина платформ 4200 мм, монтаж на пол</p>	19 097,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL A UF, монтаж вровень с полом</p>	19 097,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL A INOX-Design ÜF, оцинкованное покрытие платформ, встроенное освещение, монтаж на пол</p>	24 282,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.32 TTL A INOX-Design UF, оцинкованное покрытие платформ, встроенное освещение, монтаж вровень с полом</p>	24 282,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL TS SST XY –подъемник с телескопическими плунжерами и короткими регулируемые оцинкованными платформами (1536- 2120 / 710-1750 мм), глубина установки 1605 мм – подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, технология SST обеспечивает синхронизацию и безопасность – не требуется жестких механических соединений между плунжерами, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих в отдельных кассетах, выносной гидроагрегат, г/п 3.5 т.</p>	20 493,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL TS SST Universal, с окрашенными платформами регулируемые по длине и ширине (1400-1930 / 650-1990 мм)</p>	20 493,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL K SST – подъемник с телескопическими плунжерами SST и выдвижными оцинкованными захватами, глубина установки 1605 мм – подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, технология SST обеспечивает синхронизацию и безопасность – не требуется жестких механических соединений между плунжерами, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих в отдельных кассетах, выносной гидроагрегат, г/п 3.5 т.</p>	21 774,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL K mm SST, с захватами Mini Max, для автомобилей с низким клиренсом</p>	23 242,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL K DG SST, с шарнирными выдвижными лапами, большой диапазон захвата автомобилей</p>	25 395,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL A SST ÜF – подъемник с телескопическими плунжерами SST и длинными платформами (4400 мм), глубина установки 1605 мм – подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, технология SST обеспечивает синхронизацию и безопасность, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих в отдельных кассетах, выносной гидроагрегат, г/п 3.5 т., монтаж на пол</p>	24 641,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL A SST UF, монтаж вровень с полом</p>	24 641,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL A SST INOX-Design ÜF, оцинкованное покрытие платформ, встроенное освещение, монтаж на пол</p>	30 498,00 €	
	<p>TOP LIFT 2.35 TTL A SST INOX-Design UF, оцинкованное покрытие платформ, встроенное освещение, монтаж вровень с полом</p>	30 498,00 €	

	TOP LIFT 2.40 TLK – 2-плунжерный подъемник с выдвигаемыми захватами, нагрузка на верхнюю перекладину кассеты, синхронизация и защита от скручивания обеспечивается траверсой между плунжерами, г/п 4.0 т.	10 900,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTL K DG SST – 5-тонный подъемник с телескопическими плунжерами SST и выдвигаемыми 2-шарнирными захватами, отдельные кассеты без жестких механических соединений между плунжерами	28 824,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTKAS – 2-плунжерный подъемник с выдвигаемыми 2-шарнирными захватами, гидравлический блок интегрирован в кассету, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 5.0 т.	21 134,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA ÜF – 2-плунжерный подъемник с длинными платформами для легкового и коммерческого транспорта, цилиндры расположены внутри хромированных направляющих, траверса между направляющими обеспечивает синхронизацию и защиту от скручивания, г/п 5.0 т., длина платформ 4800 мм, монтаж на пол	18 144,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA UF , монтаж вровень с полом	18 144,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA ÜF , с подъемником второго уровня с выдвигаемыми лапами, монтаж на пол	32 330,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA UF , монтаж вровень с полом	32 330,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA H ÜF – «2 в 1» 2x2 плунжерный подъемник с длинными платформами и подъемником второго уровня с выдвигаемыми лапами (высота подъема 1990 мм), монтаж на пол	41 261,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA H UF , монтаж вровень с полом	41 261,00 €	
	TOP LIFT 2.50 TTA PQ – подъемник с двумя квадратными плунжерами, длинными платформами (5200/5500 мм) и подъемником второго уровня с выдвигаемыми лапами, форма плунжеров исключает скручивание, синхронизация обеспечивается поперечной траверсой, г/п 5.0 т., монтаж вровень с полом	34 258,00 €	
	TOP LIFT 2.60 TTA PQ , г/п 6.0 т.	40 244,00 €	
	TOP LIFT 2.75 TTA PQ , г/п 7.5 т., г/п подъемника второго уровня 6.5 т.	46 232,00 €	
	TOP LIFT 4.40 TTA SST – подъемник с 4 отдельными плунжерами SST, с длинными платформами (4200)	30 308,00 €	
	TOP LIFT 4.40 TTA SST A – комплектация для развал-схождения со сдвижными задними пластинами, траверсой Jack 2000, освещением, держателями MKS, версия для MB, г/п 4.0 т	40 969,00 €	
	TOP LIFT 4.50 TTA SST A , г/п 5.0 т, длина платформ 4800 мм	62 575,00 €	
	TOP LIFT 4.80 TTA SST – специальный 4-плунжерный SST подъемник для коммерческого транспорта, длина платформ 6000 мм, г/п 8.0 т.	41 179,00 €	
Опции и аксессуары			
030JL12200	Алюминиевая траверса с регулируемыми точками подхвата для подъема внедорожников (к-кт 2 шт), для серии TS, TSAP	1423,00 €	
	Специальный цвет RAL	335,00 €	
	Освещение 4 лампы, для 2.35 TSA/TSAP	1670,00 €	
025SPR08300S1	Полимерная подушка 50x150x340 мм, для серии SH, TS, TSAP	81,00 €	
025AL28102S6J	Полимерная подушка 50x150x340 мм, для серии SH, TS, TSAP	145,00 €	
	Адаптеры – см. раздел «Адаптеры высоты»		
901103031	Резиновые подушки для захватов, для серии SH X, K и TTA P	35,00 €	
232TSAP08350-SH	Опоры для сход-развала, 3 рабочие высоты, для серии TSA	1500,00 €	
1987009A22N	Короткие сдвижные пластины (к-кт 2 шт) 400x410x50 мм	390,00 €	
1987009A00N	Поворотные механические круги (2 шт.), максимальная нагрузка на колесо 1,2 т., 400x400x50 мм.	760,00 €	
	Пневматический люфт-детектор, встраиваемый в платформы подъемника	6695,00 €	
JKL02001000-3	Пневматический осеподемник LaserJack, г/п 2.0 т.	2645,00 €	
JK02000000	Пневмогидравлический осеподемник Jack 2000, г/п 2.0 т.	3227,00 €	
JK025.00000-10	Пневмогидравлический осеподемник Jack 2500, г/п 2.5 т.	4398,00 €	
JK050.00000	Пневмогидравлический осеподемник Jack 5000, г/п 5.0 т.	6970,00 €	
260TSAPH13500	Гидравлический пол для 2.35 TS/TSAP	7181,00 €	
_TSAFlat1	Выравнивающие пластины для развального подъемника без второго уровня (2.35 TSA)	1194,00 €	

Axle Jack / Осеподъемники

В зависимости от модели подъемника	Пневматический осеподъемник LaserJack , г/п 2.0 т.	2645,00 €	 
В зависимости от модели подъемника	Пнеумогидравлический осеподъемник Jack 2000 , г/п 2.0 т.	3227,00 €	
В зависимости от модели подъемника	Пнеумогидравлический осеподъемник Jack 2500 , г/п 2.5 т.	4398,00 €	
В зависимости от модели подъемника	Пнеумогидравлический осеподъемник Jack 5000 , г/п 5.0 т.	6970,00 €	
В зависимости от модели подъемника	Пнеумогидравлический осеподъемник Jack 14000 , г/п 14.0 т.	16565,00 €	

Адаптеры высоты

225SL08300	Фиксированный адаптер 44 мм, устанавливается на существующую поворотную опору, к-кт 4 шт	788,00 €	
232HEL48081	Фиксированный адаптер 151 мм, устанавливается на существующую поворотную опору, к-кт 4 шт	940,00 €	
232SEL48593	Регулируемый адаптер 155-195 мм, устанавливается на существующую опорную подушку и фиксируется шплинтом, к-кт 4 шт	1750,00 €	
232SEL48530	Регулируемый адаптер 190-240 мм, устанавливается на существующую опорную подушку и фиксируется шплинтом, к-кт 4 шт	1750,00 €	
232SEL48560	Регулируемый адаптер 240-335 мм, устанавливается на существующую опорную подушку и фиксируется шплинтом, к-кт 4 шт	1750,00 €	
232SL08840	Поворотная платформа для внедорожников и фургонов, к-кт 2 шт	243,00 €	
232SL08670	Адаптер для Ford Mondeo ST 220, к-кт 2 шт	640,00 €	
232SEL48258	Узкий призматический адаптер для MB 100 с фиксированной опорой 145 мм, устанавливается на существующую опорную подушку и фиксируется шплинтом, к-кт 4 шт	1280,00 €	
232SL08610	Широкий призматический адаптер для внедорожников GW 460/463 с фиксированной опорой 145 мм, устанавливается на существующую опорную подушку и фиксируется шплинтом, к-кт 4 шт	1280,00 €	
232SL08850	Регулируемый адаптер 150-230 мм для коммерческого транспорта, к-кт 4 шт	1750,00 €	